

Fita LedFlex Contorno 810 RGB Simon Scena

REF. 81030500-900



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

CLASSE ETIM

EC002706

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

940 lm/24W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

L70 (°C)

35.000 h a 25°C

ÓTICAS

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

TIPO DE COR

RGB

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 V~

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

40 lm/W

POTÊNCIA (W)

24 W

CONTROLE

PWM

LÚMENS (LM)

940 lm

VIDA ÚTIL

25.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053088630	VOLUME EMBALAGEM 1.215
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 15	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.4
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.4	LARGURA DA EMBALAGEM 300	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.4
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.4	COMPRIMENTO EMBALAGEM 270	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM