

Conector 3RCA hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K105B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon K45 es uno de los sistemas de conectividad que nos ofrece el grupo Simon. Con un gran variedad de productos dirigidos a esos espacios profesionales donde las conexiones son básicas en el día a día. Además está pensada para cualquier tamaño, por lo que encontrarás soluciones para cualquier tipo de negocio. Como este conector para conexiones multimedia. Compuesto por 3 conectores RCA, es de medio elemento y tiene un sólo módulo. Cuenta además con embellecedor con un acabado en color blanco. Y su embornamiento es sencillísimo, ya que solo necesitaremos un tornillo y nos evitaremos el soldar. Simon recomienda además una longitud de cableado máxima de 20 metros. Esta pieza está fabricada con los materiales de más alta clase y compuestos metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. De este modo nos aseguramos una mayor protección y duración durante años. Porque Simon es el referente en seguridad de las personas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 3RCA hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

RCA

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

RCA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

9

NÚMERO DE CABLES

9

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064720

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.105

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064720

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.023

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT