Kit complet avec couvercle 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB et 6 schukos blancs S400 Indesk Duo

RÉF. **46423000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Éviter les conséquences négatives d'un incendie dans un système électrique est possible si nous faisons confiance au kit intégré dans la table complet avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB et six prises schuko de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Comment y parvient-il ? Grâce à l'enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et exempt d'halogènes avec lequel il a été élaboré. D'autres de ses qualités sont : intensité de 16 A, tension de 250 V~, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, connecteur figure Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo. Le tout au prix le plus compétitif que nous puissions trouver sur le marché.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053273661

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053273661

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
130.00

LARGEUR EMBALLAGE
215.00

LONGUEUR EMBALLAGE
345.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9642750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM