Détrompeur de la Prise double rouge Simon 500 Cima

RÉF. **50000803-039**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Rouge

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Détrompeur de la double prise Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Détrompeur

CLASSE ETIM
EC002461

REMARQUES
Cet article est uniquement compatible avec les doubles prises avec broches de sécurité

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

RAL
3002

VERSION
2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct dans le boîtier de la double prise prévue à cet effet (aucun outil de fixation nécessaire)

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour la combinaison des doubles prises encastrées ou montées en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053099186

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
23.00

LARGEUR EMBALLAGE
57.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
110.12

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
CMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

23,3
30
17,3