
Tecla individual con visor ygrabado luz para pulsador marfil Simon 75

REF. **75016-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecla individual con visor y grabado luz para pulsador de Simon 75 dispone de 6 acabados diferentes, se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Se puede instalar de 2 maneras diferentes, en superficie o empotrada.

Los intervalos más comunes de temperatura de la tecla individual con visor y grabado luz es de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. Este tipo de tecla aplica la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. El material principal de fabricación es termoestable con un acabado en marfil plástico.

La tecla con visor y grabado luz es de versión individual, también contiene un elemento, pero no módulos. Este modelo no incluye la función señalizadora, además este modelo de tapa ciega incluye el grabado de tipo luz.

Se recomienda para el correcto mantenimiento de la tecla con visor y grabado utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarlo adecuadamente.

ACABADO

Marfil

SÍMBOLO

Luz

MATERIAL

Termoestable

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75 y Simon 77

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053013595

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.49

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM