

Interruptor regulável eletrónico 230 V DALI Simon 100

REF. 10000316-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor regulável 230V ~ DALI faz parte da série Simon 100. É compatível com luminárias LED com driver DALI, o que o torna um comutador realmente interessante para uso doméstico e seu uso em empresas e negócios, como hotéis, hospitais ou outras Empresas do setor terciário. Este interruptor ajustável é compatível apenas com os quadros da série Simon 100.

A ativação e desativação são feitas pressionando a tecla, enquanto a regulação é realizada deslizando o dedo na superfície de toque, o que mantém a usabilidade da série. A conexão é de parafuso, com 5 contatos, a seção do cabo suporta de 1,5 a 2,5 mm. Fácil de instalar, você só precisa transportar os dois fios de comunicação DALI do comutador ajustável para o driver DALI. A chave ajustável e a folha de instruções estão incluídas no conteúdo deste produto, com todas as informações que o usuário possa precisar.

COMPATIBILIDADE

Luminárias com driver regulável DALI (max. 20)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Comunicação de transmissão garantindo a mesma configuração em todas as luminárias. Não permite endereçamento individual de equipamentos. Nenhuma fonte DALI é necessária.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Regulação

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS
Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053209264	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053209264	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
 For more detailed information check the instruction sheet