Toma corriente 2P euroamericana 16A 127V~ blanco serie Simon 26

REF. **2600438-030**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

COMPATIBILIDAD
Placas Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo e instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
Euroamericano

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 Módulo

INTENSIDAD (A)
16 A

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
1 Módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
7506207322707

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
37.30

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
50.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
24.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
14.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
GRM

EAN EMBALAJE
7506207322806

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
135.00

ANCHO EMBALAJE
94.00

LONGITUD EMBALAJE
202.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.56

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
280.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN