

Interrupor de 2 vías con visor 16A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. 25104-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Del vasto catálogo de modelos Simon 25 plus, llega este bello interruptor de dos vías que incluye un elegante visor para poder ubicarlos en la oscuridad.

Este modelo está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, con una terminación en color marfil que los hace ideales para cualquier cuarto. Es de funcionamiento bascular, diseñado para montarse fácilmente en posición vertical.

Vienen listos para empotrar, con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm, y es una unidad individual que cuenta con un único módulo para instalaciones individuales. Se trata de un producto de alta calidad, diseñado para cables de 3.3mm, con pelado de 11mm y capaz de soportar hasta 50°C.

Esto refleja la calidad de los materiales de fabricación y el énfasis que la empresa ha puesto en brindar un switch durable, de un diseño amigable. Está fabricado siguiendo la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

19.21

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

16.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301026

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.36

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

320.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

