


Posicionador a 90° para colocar las placas de 1 elemento en posición vertical de Simon K45

REF. K66



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos Simon K45

CLASE ETIM

EC002649

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Posicionador de 90° para colocación de placas en posición vertical

OBSERVACIONES

Permite adaptar las placas de voz y datos en envoltentes verticales (Teleblock K45, minicolumnas K45, columnas K45 y canales portamecanismos de clipaje directo K45 instaladas en posición vertical) para corregir la orientación de las placas

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7035

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.003

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8426436036956

VOLUMEN EMBALAJE
455000

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.003

PESO BRUTO EMBALAJE
0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.3

ALTURA EMBALAJE
65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

LONGITUD EMBALAJE
100

ANCHO EMBALAJE
70

PESO NETO EMBALAJE
0.06