

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT aluminio frío Simon 82 Detail

REF. G8209793



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Aluminio

**MATERIAL**

Plástico

**EMBALAJE**

Retráctil

**SÍMBOLO**

R-TV+SAT

**COMPATIBILIDAD**

Mecanismos Simon 75

**CLASE ETIM**

EC000018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

SAT,R/TV

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852127477	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	PESO NETO EMBALAJE 0.44
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.022	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852127733	VOLUMEN EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.022	ALTURA EMBALAJE 0	ANCHO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 0	