


Interrupteur réglable électronique 12-24Vcc PWM Bande LED LOLA Simon 75

RÉF. 7510314-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur électronique dimmable 12-24Vdc PWM Bande LED LOLA de la série Simon 75. Protocole Wifi. Lola est l'écosystème digital de Simon pour la gestion intégrale des maisons, bâtiments et villes, permettant un contrôle complet des espaces.

MATÉRIAU

Acier,Plastique,FR4

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 360

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Fonctionnement nécessitant la connexion au HUB MINI et la présence du neutre dans l'installation électrique afin de garantir la bonne communication et l'alimentation du système.

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

INTENSITÉ (A)

10 A

CONNECTABLE

Oui

TENSION (V~)

12-24 Vdc

NOMBRE D'INTERRUPTEURS

1

ALIMENTATION (V~)

12-24 Vdc

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incompatible

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/53/UE RED*1 | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009*1 | EN 60669-1:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2*1 EN IEC 63000:201 | EN IEC 63000:201

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.00
	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE GRM

