

## Projeto 740.01 Carril 4000 K Flood CR90 Branco

REF. 74001030-394



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O Projeto 740.01 Carril 4000K Flood CR90 Branco é um projetor que destaca por múltiplos fatores, mas quiçá o mais interessante é que seu índice de reprodução cromática (CRI) se encontra entre os mais elevados do mercado (90 em 100). Isto possibilita o uso deste projetor inclusive em espaços onde a iluminação joga um papel fundamental, como podem ser museus ou galerias de arte.

A sua elegante cor branca com pintura texturizada, o excelente design térmico ou o corpo fabricado em alumínio fazem que tenha uma aparência e estrutura do mais segura e resistente. Não esquecer que, ao ter uma ótica de tipo Flood, este projetor pode desfrutar de um ângulo de abertura do feixe de luz de pelo menos 25 graus.

Também devemos destacar que consegue emitir até 1550 lúmenes com uma potência total de 20W, toda uma meta para um projetor destas características. A sua temperatura de cor de 4000 K faz com que a luz branca que emite seja de tipo neutro, uma luz muito atraente para todo o tipo de superfícies comerciais do setor do comércio. É um projetor útil tanto para iluminação geral como para iluminação de acentuação, de modo que sua versatilidade é outra de seus grandes características.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

NW

### ÓTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

77,5 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### CRI

90.00

### LÚMENS (LM)

1550 lm

### POTÊNCIA (W)

20 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

1550lm/20W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053215487               | VOLUME EMBALAGEM<br>4624000.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>250.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.80          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.80  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>136.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.60        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.60           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |