

Downlight 706.21 Encastrado NW Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70621133-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de projetor para iluminação de interiores número de referência 70621133-384, projetor da gama profissional de elementos de iluminação Downlight, desenhados para encastrar em diferentes superfícies de trabalho. Elemento projetor para iluminação de interior categoria A, possui excelentes qualidades técnicas e estéticas para a sua instalação em diferentes ambientes profissionais. Possui uma cor lumínica de valor NW, e nos esquemas de ótica do tipo FLOOD, assegurando uma correta e estável luz. Este tipo de projetor possui um controlo elétrico de 1-10V, e valores máximos de potência de até 15W. Trata-se de um modelo em acabamentos e tonalidades em alumínio, com medidas de 110x82(Ø) mm

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

950 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

64 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

950 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053122228

VOLUME EMBALAGEM

3.034

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

ALTURA EMBALAGEM

135

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.506

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.506

LARGURA DA EMBALAGEM

145

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.506

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.506

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM