


## Розетка информационная 2xRJ45 Cat.6 UTP цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2410600-033



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Алюминий

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка RJ45 в блистере

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

#### КЛАСС ETIM

EC000018

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,3 до 0,5 mm

### ТИП РАЗЪЕМА

RJ45

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ФОРМАТ

RJ

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ТИП МЕХАНИЗМА

Информационная розетка

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### RAL

9006

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ

Двойное

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### КОГОТЬ

В комплекте

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и  
горизонтальное

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053351413

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.05

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053351888

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

92.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

91.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

336.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

2812992.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.55

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.46

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM