


Chargeur USB C+C 30W Simon 75

RÉF. 7500297-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Chargeur USB C+C 30W de la série Simon 75.

MATÉRIAU

Acier,Plastique,FR4

COMPATIBILITÉ

Cadres et enjoliveurs Simon 360
et Simon 82

CLASSE ETIM

EC002949

REMARQUES

Adapté pour les dispositifs électroniques avec chargeur type C universel et obligatoire dans l'UE selon la législation en vigueur.

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

USB

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

TYPE DE PORT USB

C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

POWER DELIVERY USB

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

CARACTÉRISTIQUES USB

USB C1+C2 = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W; USB C1/C2 = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 3,0 A 27,0 W / 12,0 VDC 2,5 A 30,0 W / 15,0 VDC 2,0 A 30,0 W / 20,0 VDC 1,5 A 30,0 W

CHARGE RAPIDE USB

Oui

CONNECTABLE

Oui

TENSION USB (V~)

5/20 V~

MONOBLOC

Non

TENSION (V~)

127/230 V~

INTENSITÉ USB (A)

3.0 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053433362	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 75.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 337500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053433362	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 60.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

