

BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE MONOBLOC 16A 250V DE SUPERFÍCIE ALUMINIO SIMON BRICO

REF. MS540405



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

EMBALAJE

Flowpack

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor, tapa y marco

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM)

2,5 mm

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

6 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852540405

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.118

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852540402

VOLUMEN EMBALAJE

4301000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.06

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.118

ALTURA EMBALAJE

170

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

537625

LONGITUD EMBALAJE

110

ANCHO EMBALAJE

230

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.944