

Modulo Dimmer c/Transfor Eletron 50a400W

REF. 89000200-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Luminarias dimerizáveis

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo regulador
transformador eletrónico e
instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como regulador independente para Scena graças à sua entrada auxiliar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS	OPERAÇÃO
Regula luminárias diretas a 127-230 V. É compatível com regulação por corte de fase e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.	1	Regulação
ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE	POTÊNCIA MÁXIMA INCANDESCENTES E HALÓGENOS A 230 V (W)	SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM)
Sim	400 W	1,5 mm
FREQUÊNCIA (HZ)	TIPO DE MECANISMO	FAIXA DE POTÊNCIA (KW)
50 - 60 Hz	Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone	50-400 W
CLASSIFICAÇÃO IP	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
IP20	0 - 45 °C	0 - 45 °C
		TIPO
		Módulo de potência

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS	DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Por inserción	Multifilar AWG 24; 2 pares entrancados com impedância 120 Ohms e blindagem.	Carril DIN
		TIPO DE INSTALAÇÃO
		Carril DIN ou teto falso.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053096451	UNITÁRIA	1
	KGM	
PESO BRUTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA
UNITÁRIA	UNITÁRIA	EMBALAGEM
0.125	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053096451	0.528
COMPRIMENTO EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME
UNITÁRIA	0	EMBALAGEM
0	0	DMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.125	40	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	120	110
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.125	