

Mécanisme récepteur RF pour volets roulants Simon 82 Detail

RÉF. 75886-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Récepteur RF Volets roulants et
notice

CLASSE ETIM

EC000928

REMARQUES

Permet le contrôler des volets roulants de forme individuelle et/ou centralisée. Admet jusqu'à 15 émetteurs 75888-39

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)

550 VA

NOMBRE DE CONTACTS

4

TYPE DE VERROUILLAGE

Electrique

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-10 - 70 °C

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 55 °C

NOMBRE DE FILS

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053069363

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053069363

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.09

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM