Tecla con visor para pulsador con función luminosa de 1 elemento aluminio Simon K45

REF. **K113/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto está dentro de la gama de mecanismos y teclas de la serie Simon K45. Se trata de una tecla con visor especialmente diseñada para pulsador con función luminosa de un elemento. El producto se compone de cuatro módulos y tiene unas dimensiones de 45 x 22,5 milímetros y 10 milímetros de profundidad. Se presenta en un bonito y moderno acabado en color aluminio, por lo que se aconseja combinarla con el pulsador en el mismo acabado, con el objetivo de no romper con la armonía estética del producto final. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante empotramiento o sobre superficie. Aun así, es necesario destacar que no permite combinar dos mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima o Simon K45. El material de fabricación es el termoplástico libre de halógenos. Una material de calidad que presenta enormes beneficios para este tipo de productos ya que no contribuye a la propagación de llamas en caso de incendio y además reduce la toxicidad del humo.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones de cuarto y medio módulo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Cuarto

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436047105

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.04

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM