

**Base de enchufe schuko monobloc 16 A 250 V~ con disp.  
seguridad y sistema de embornamiento tornillo marfil  
Simon 31**

REF. 31472-61



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 31 cuenta con opciones en diseños para ambientes de todo tipo, tanto clásicos como algo más modernos. En esta ocasión, tienes delante de ti esta base de enchufe en formato schuko monobloc (16 Amperios, 250 Voltios). Cuenta con dispositivo de seguridad para protección infantil. El sistema de embornamiento es a tornillo y cuenta con un elemento y dos módulos. Estupendo acabado en marfil, ideal para todo tipo de ambientes, tanto domésticos como laborales. Elegancia pura. Uno de los diseños por los que más usuarios apuestan, ya que encaja sea cual sea el color de la pared o el estilo de la estancia. En la fabricación de este producto intervienen los mejores materiales, como acostumbra Simon. Lo forman varios componentes metálicos, todos ellos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores termoplásticos. Simon cuenta con opciones para todos los gustos y esta es solo una muestra más de ello.

### ACABADO

Marfil

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y marco

### CLASE ETIM

EC000125

### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MONOBLOQUE

Sí

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### INTENSIDAD (A)

16 A

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

13

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2009, UNE 20315-1-2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053055748

VOLUMEN EMBALAJE

3685500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

91

PESO BRUTO EMBALAJE

1.18

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.118

ANCHO EMBALAJE

180

PESO NETO EMBALAJE

1.18

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.118

LONGITUD EMBALAJE

225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM