

Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Blanco

REF. 74001030-384



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Blanco es un proyector de la gama 740 de proyectores Simon que destaca especialmente por óptica de tipo Flood, un tipo de óptica que permite alcanzar un ángulo de apertura del haz de luz de hasta 25 grados. Si hablamos de su aspecto exterior estamos ante un proyector discreto de un elegante color blanco con pintura texturizada.

Si por algo se caracteriza este proyector es por ofrecer una elevada eficiencia lumínica (91,5) para los 20W de potencia que alcanza en funcionamiento. Esto no resta ni un ápice la cantidad de lúmenes que puede llegar a emitir durante su uso, ya que puede alcanzar los 1830 lúmenes en total. En cuanto a la vida útil de la luminaria debe alcanzar como mínimo las 30000 horas de emisión de luz a temperatura constante.

Es un proyector que se puede usar tanto para iluminación general como para iluminación de acento. En este último caso resulta de gran utilidad para crear zonas con la luz jerarquizando unos elementos por encima de otros, algo de gran utilidad en locales comerciales del sector retail. En último lugar debemos destacar su sencilla instalación gracias a que cuenta con una instalación de tipo carril.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

LÚMENES/W

1830lm/20W

ÓPTICAS

Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215463

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215463

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM