

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 1 conector RJ45 AVAYA® branco Simon 27 Play

REF. 27081-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Unir da maneira mais eficiente um design de linhas neutras, que casa com ambientes modernos, simples e funcionais, com uma nota de cor que sempre marca a diferença é uma das características dos produtos incluídos na série Simon 27 Play. A Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira para um conector RJ45 em branco é o melhor exemplo disso. É uma placa com dimensões de 45x45 mm e compatível com os conectores AVAYA. Para sua instalação é necessário o uso de uma caixa universal de encastrar ou, em seu defeito, um suporte de superfície. Disponível em três acabamentos, estamos perante um conceito revolucionário que cuida o detalhe e cria uma atmosfera ideal em lares e empresas graças a todos os detalhes de sua estrutura. Com esta placa poderás atualizar, substituir, substituir e redecorar qualquer divisão ao ter a possibilidade de instalar revestimentos permutáveis sobre o espelho.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Conectores Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
1

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251287

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

37.60

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

46.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053055243

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.18

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos