

Câble connexion rapide mâle-femelle 3 pôles 1m. Câble Rz-0,6/1Kv sans halogène section 3x2,5mm² - Blanc neige

RÉF. CR2010/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique,

CLASSE ETIM

EC002587

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

GST18

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU CONNECTEUR

Aucun outil nécessaire

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.19	LONGUEUR EMBALLAGE 354.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436055063	VOLUME EMBALLAGE 25.78
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 222.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.19	LARGEUR EMBALLAGE 328.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.96
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM