
Kit front para 1 elemento com tecla master Simon iO e tecla master Simon iO para persianas branco mate Simon 100

REF. **10020117-230**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este kit frontal projetado para ocupar 3 elementos que tem 3 tomadas tipo schuko é feito em preto com acabamento brilhante Simon 100 série e trabalha com uma tensão de 250 V ~. Possui um tipo de fixação por corte (1 clique) e funciona tanto com botão de pressão como com inserção basculante.

O material com o qual é projectado está preparado para atingir temperaturas que podem oscilar sem qualquer inconveniente entre 5 e 40 °C podendo suportar até um máximo de -25 a 50 °. Por outro lado para uma limpeza correcta será suficiente limpar com um pano humedecido em água com sabão e evitar produtos que possam conter substâncias químicas ou cloro.

A sua instalação é muito simples tanto na vertical como na horizontal. Está em conformidade com a directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 e é um produto vendido no mercado comunitário.

ACABAMENTO

Branco fosco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT
Vertical e horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053213308

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053213308

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
10.00

LARGURA DA EMBALAGEM
84.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
70560.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM