Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et ailettes, 6 schukos et 6 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **47603000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon crée la série 400 avec des matériaux de haute qualité résistants aux accidents causés par le feu. Grâce à ses couvercles et fixations fabriqués en thermoplastique auto-extinguible exempt de halogènes, nous garantissons la non-propagation de la flamme et évitons l'apparition de fumées de grande toxicité en cas d'incendie. Dans cette série, nous trouvons ce kit intégré dans la table avec un couvercle de 2 ouvertures et ailes, 6 schukos et 6 éléments vides personnalisables, fabriqué en métal avec une finition blanche. Une pièce pour 250 volts et 16 ampères qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement grâce à son système de levée manuelle. Son mode de connexion est un connecteur figure Wieland® gst18i de 3 pôles mâle aérien avec un latiguillo de 22 centimètres. Pour compléter l'installation de ce kit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
6

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197509

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.50

POIDS NET DU PRODUIT
3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197509

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM