


## Карточный выключатель с 1 микровыключателем и индикатором 10А (1,5 инд.) 250 В~ Simon 75

РЕФ. 7500526-039



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

#### КЛАСС ETIM

EC001590

#### ЗАМЕЧАНИЯ

На выходе механизма должен быть установлен контактор. Если этого не сделать, максимальный ток выключателя составит 10 А по сопротивлению (1,5 А по индуктивности). Фастонные соединения рекомендуется защищать термоусадочной муфтой.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

10 (1,5 ind.) A

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ТИП МЕХАНИЗМА

Карточный

### ВЕРСИЯ

Одинарный

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### КОГОТЬ

Опция

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальная

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,  
вертикальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Фастон 2.8мм

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053208779

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

83.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1517738.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.30

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

