

## Tomada de sinal modular R-TV+SAT única Simon 100

REF. 10000466-039



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Preto

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada R-TV+SAT e folha de instruções

#### CLASSE ETIM

EC000439

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

TIPO DE CONECTOR  
R-TV+SAT

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
Meio-elemento

FORMATO  
R/TV,SAT

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053145760               | VOLUME EMBALAGEM<br>546000.00         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>5                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>40.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.27          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.05  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>70.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.27        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.05           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>195.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

● INTERMEDIA  
10000467-039


○ FINAL  
10000468-039

● UNICA  
10000466-039


### En Serie/Cascada




### En Estrella




1




2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet