


Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 conetores RJ45 Systimax® alumínio Simon 82

REF. 82009-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em cor alumínio, dispomos desta placa informática de voz e dados com cobertura contra poeira da série Simon 82.

Conta com 2 conetores RJ45 Systemax® e encontra-se disponível até num total de 6 acabamentos diferentes. Adaptando-se assim a lares de todos os estilos.

Com a vontade de conseguir uma perfeita integração, recomendamos que o espelho que vá complementar o conjunto seja da mesma cor que o do suporte da placa.

Colocar na tua habitação esta placa de 55x55 mm é simples. Poderás optar tanto por colocá-la numa superfície como encastrá-la onde desejes.

Em termoplástico galvanizado é o principal material desta peça, outorgando-lhe umas propriedades que a fazem completamente funcional a temperaturas entre os 5 e 40°C, podendo suportar máximas de -25 e 50° C.

Usar um pano húmido para sua limpeza, não recomenda-se utilizar produtos que possam ser abrasivos já que podem danificar a peça.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Systimax

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053072226	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 597780.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.21
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 81.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.21
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 82.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 90.00	

