

Luminaria industrial 816.40 NW Intensive

REF. 81640038-384



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria industrial 816.40 con óptica Intensive y luces led en color neutro (NW). Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 816. Se trata de un producto concreto para iluminación interior de gran calidad y potencia. Es de categoría B. Su temperatura del color es de 4000 k y tiene 11500 lumens, con una potencia de 90 W. La fuente de alimentación de esta potente luminaria industrial es de 100-240 V y tiene 50/60 Hz. El control eléctrico del producto se realiza mediante el sistema de ON-OFF. La luminaria se presenta en un moderno acabado en color negro, que dota al producto de mucha versatilidad. Mide 360 milímetros de diámetro y pesa un total de 3,6 kilos. Esta luminaria industrial Simon se debe de instalar suspendida y soporta temperaturas muy variables (entre -15 y + 40 grados centígrados) gracias a la calidad de sus materiales empleados en la fabricación de la misma.

APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

LÚMENES (LM)

11500 lm

LÚMENES/W

11500 lm/90W

ÓPTICAS

Intensiva

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

90 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194522

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

47045000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053194522

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.9

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

190

PESO NETO EMBALAJE

4.8

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

420

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.9

LONGITUD EMBALAJE

420

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT