


Enjoliveur pour prises inductives R / TV + SAT et RJ45 voix et données blanc brillant Simon 100

RÉF. 10000072-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Obtenez le maximum de solutions sur votre lieu de travail dans votre maison ou votre lieu de travail, avec la protection pour R-TV et SAT inductives et les plaques voix et données avec RJ45 de la collection Simon 100, avec un équilibre parfait entre design et fonctionnalité, la protection pour prises inductives de cette gamme, a quelques finitions dans les tons blancs pour donner à chaque pièce couleur un courant pour le style minimaliste. Avec un capteur d'humidité IO atteignant jusqu'à 95% (sans rosée), cette couverture combine innovation et connexion rapide maximale dans un espace réduit, conçu pour une installation affleurante. Les fonctionnalités numériques de cette collection sont liées à la sécurité de votre pièce, grâce à ses composants en PMMA avec prise thermoplastique protégeant la pièce en cas d'incendie et permettant au mécanisme d'atteindre des températures maximales de -25 à 75 degrés. Fonctionnalité, innovation et solutions de poste de travail de conception pour une solution rapide, efficace et sûre.

FINITION

Blanc brillant

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC002906

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
R/TV,RJ45,SAT

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

VERSION
Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053145395

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

71.50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053145395

VOLUME EMBALLAGE

51122.50

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

10.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.02

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.02

LARGEUR EMBALLAGE

71.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM