
Soporte de fijación individual sobre guía DIN para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

REF. **KSF5**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Soporte de fijación individual sobre guía DIN para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact de la serie Simon K45. Está fabricado en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de las llamas, en caso de incendio, y una baja toxicidad, en caso de emisión de humos. Cumple a la perfección con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los -5 a los 60ºC, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas más altas. Sus dimensiones son de 44 x 46 x 36,5 mm y para limpiar este soporte, solo tendrás que hacerlo con un paño suave y seco, sin tener que utilizar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían hacer que el soporte se dañara y que no cumpliera a la perfección su función.

ACABADO

Acero galvanizado

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación individual sobre guía DIN y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC001024

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

ENLAZABLE
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el enlazado del soporte a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock y posterior fijación en la propia guía DIN.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436046498

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
288800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046498

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
288800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.04

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM