

## Base de enchufe schuko 16A 250 V~ con sistema de embornamiento rápido negro mate Simon 270

REF 20000472-098



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### ACABADO

Negro mate

#### MATERIAL

Metal , Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FORMATO

Rápido

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

14

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

OMMT

ANCHO PRODUCTO

OMMT

PROFUNDO PRODUCTO

OMMT

VOLUMEN PRODUCTO

OMMQ

PESO NETO

0.05KGM

PESO BRUTO

0.05KGM

EAN PRODUCTO

8421053267189

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

55.5MMT

ANCHO EMBALAJE

117MMT

PROFUNDO EMBALAJE

280MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1818180MMQ

PESO NETO

0.5KGM

PESO BRUTO

OKGM

EAN EMBALAJE

8421053267196