

Dimmer Cf 3F iO Duplo - Simon 26

REF. 26100321-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Dimmer CF 3F iO

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 26

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Dispoê de um potenciômetro para ajuste do nível mínimo de dimerização das lâmpadas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Por pulsação ou mediante aplicativo Simon iO

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Resolução 680, Ato 14448, Ato 1120

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.086	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 45	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 45	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 45	EAN EMBALAGEM 7899191921699	VOLUME EMBALAGEM 242000
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.086	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.086	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 91125	ALTURA EMBALAGEM 80	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	COMPRIMENTO EMBALAGEM 55	LARGURA DA EMBALAGEM 55
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.086	