

**Toma TV simple IEC macho con placa embellecedora blanco
Simon K45**

REF. K120A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma de televisión simple IEC macho de la serie Simon K45. Incluye la placa embellecedora en color blanco. Se trata de un clásico en cuanto a conectores, que permite una instalación sencilla y una estética perfecta para ser instalada en cualquier espacio. El embornamiento del conector es a tornillo y las recomendaciones sobre la longitud máxima de cableado son de 90 metros de cable (cable RG-6). Esta es la versión individual de un solo elemento, que se puede instalar de dos formas diferentes: en superficie o empotrado. Los conectores de la serie Simon K45 están fabricados con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Estos materiales potencian la seguridad durante su uso, ya que no propagan las llamas en caso de incendio y la emisión de humos se minimiza, evitando, además, toxicidades. Una de las características principales de estos conectores es que admiten un rango muy variable de temperatura, desde las más bajas hasta las más altas, lo que aumenta muchísimo la seguridad. Las medidas de esta toma de televisión de un conector son de 45 x 45 milímetros. Y el mantenimiento es muy sencillo, ya que solo hay que limpiarla con un paño seco.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple IEC macho

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

IEC

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

TV

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

NÚMERO DE CABLES

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436043763	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.32
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	