

## 89212116-230

### Detector de presencia empotrado 24x24m On/Off blanco



#### Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 24m x 24m m y el rango de detección radial de 9m x 9m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 106 mm.

Garantía de 5 años.

## Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	103 x 103 x 106 mm
Necesita Accesorio	NO	Diámetro	68 mm
Empotrar:		Corte:	
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco



## Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	24 x 24 m
Rango Presencia:	9 x 9 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	9 x 9 m
Ángulo Apertura:	160°
Altura Máxima:	10 m



Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m


Orange: presence

Black: tangential

## Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P, BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL

\*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth



## Datos Logísticos

Peso Neto:	0,185 kg
EAN Producto:	8421053342299
Ancho Embalaje:	14,1 cm

Peso Bruto:	0,32 kg
Alto Embalaje:	14,1 cm
Profundo Embalaje:	14,1 cm