

89212416-230

Detector de presencia empotrado Duo 20x20m DALI-2
Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 20 x 20 m y el rango de detección radial de 8 x 8 m. El rango de detección de presencia es de 8 x 8 m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64 (2 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 119 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio	No
Empotrar:	
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	0 - 40 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	120 x 120 x 119 mm
Diámetro	90 mm
Corte:	
Acabado:	Blanco



Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	20 x 20 m	Alcance Radial:	8 x 8 m
Rango Presencia:	8 x 8 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	180°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	10 m
Altura Recomendada:	2,8 m		



Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m

Orange: presence

Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master		
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	64 (2 grupos)	Corriente DALI Máxima:	128 mA
Entrada Auxiliar:	SÍ (3)	Configuración:	SR*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	DALI*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2





Diagrama de conexión Master/Slave con esclavo DALI-2 Input:



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,116 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053370001
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	9 cm
-----------------	------

Peso Bruto:	0,200 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	13,5 cm
----------------	---------

Profundo Embalaje:	9 cm
--------------------	------