

89212422-230

Detector de presencia empotrado 8m DALI-2 Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 1.8 m, siendo la altura máxima de 8 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 100°. El rango de detección tangencial es de 7m x 7m m y el rango de detección radial de 5m x 5m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster y máster/esclavo hasta 10 detectores. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 24 (2 grupos).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 113 mm.

Garantía de 5 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	120 x 120 x 113 mm
Necesita Accesorio	NO	Diámetro	68 mm
Empotrar:		Corte:	
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco



Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	7 x 7 m	Alcance Radial:	5 x 5 m
Rango Presencia:	4 x 4 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	100°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	8 m
Altura Recomendada:	1,8 m		



Possible mounting height: 2,50 m – 8,00 m

Orange: presence

Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master		
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	24 (2 grupos)	Corriente DALI Máxima:	48 mA
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	30 s - 30 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Slave hasta 10*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2





Diagrama de conexión Master/Slave con esclavo DALI-2 Input:



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,151 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053356548
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	16 cm
-----------------	-------

Peso Bruto:	0,29 kg
-------------	---------

Alto Embalaje:	10 cm
----------------	-------

Profundo Embalaje:	14,2 cm
--------------------	---------