

89212636-230

Detector de presencia 24x24m de superficie Bluetooth
Esclavo



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superficie HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 24m x 24m m y el rango de detección radial de 9m x 9m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. El protocolo de control es Bluetooth esclavo.


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 123 x 123 x 64 mm.

Garantía de 5 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Superficie	Dimensiones:	123 x 123 x 64 mm
Necesita Accesorio	-	Diámetro	-
Empotrar:	-	Corte:	-
Grado de Protección IP:	IP 54		
Rango Temperatura:	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco



Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	24 x 24 m	Alcance Radial:	9 x 9 m
Rango Presencia:	9 x 9 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	160 °
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	10 m
Altura Recomendada:	2,8 m		



Possible mounting height: 2,50 m - 10,00 m


Orange: presence

Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	BL	Configuración:	BL*
Entrada Auxiliar:	NO	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Tipo Interconexión:	BL*
Interconexión	SÍ		
Sensores:			

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,258 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053357903
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	10,1 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,364 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	16,1 cm
----------------	---------

Profundo Embalaje:	14,3 cm
--------------------	---------
