

89214433-230

Detector de presencia de superficie HF DALI-2 Master 12m



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superficie HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140°. El rango de detección tangencial es de 12 m y el rango de detección radial de 12 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth y DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 64 (3 grupos).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 123 x 123 x 57 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio	-
Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	123 x 123 x 57 mm
Diámetro	-
Corte:	-
Acabado:	Blanco



Parámetros de detección

Tecnología:	HF	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	12 m	Alcance Radial:	12 m
Rango Presencia:	12 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	140°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	4 m
Altura Recomendada:	2,8 m		



Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master	Corriente DALI	128 mA
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	64 (3 grupos)	Máxima:	
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	10 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL, DALI*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2





Diagrama de conexión Master/Slave:



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,268 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053342589
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	10,1 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,375 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	16,1 cm
----------------	---------

Profundo Embalaje:	14,3 cm
--------------------	---------