

89214623-230

Detector de presencia empotrado HF Bluetooth Esclavo 12m



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140°. El rango de detección tangencial es de 12 m y el rango de detección radial de 12 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. El protocolo de control es Bluetooth esclavo.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 61 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	103 x 103 x 61 mm
Necesita Accesorio	SÍ	Diámetro	*Instalación en
Empotrar:		Corte:	caja
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada. El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.



Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	12 m
Rango Presencia:	12 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	12 m
Ángulo Apertura:	140 °
Altura Máxima:	4 m




Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	BL		
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	
Interconexión		Tipo Interconexión:	BL*
Sensores:	SÍ		

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,142 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053357330
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	10,1 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,251 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	16,1 cm
----------------	---------

Profundo Embalaje:	14,3 cm
--------------------	---------