

89215415-230

Detector de presencia empotrado para pasillos DALI-2
Master blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140 °. El rango de detección tangencial es de 20m x 3m m y el rango de detección radial de 20m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 24 (2 grupos).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 112 mm.

Garantía de 5 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	120 x 120 x 112 mm
Necesita Accesorio	NO	Diámetro	68 mm
Empotrar:		Corte:	
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C	Acabado:	Blanco



Parámetros de detección

Tecnología:	HF	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	20 x 3 m	Alcance Radial:	20 x 3 m
Rango Presencia:	20 x 3 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	140 °
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	3 m
Altura Recomendada:	2,8 m		



Possible mounting height: 2,50 m - 3,50 m

Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master		
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	24 (2 grupos)	Corriente DALI Máxima:	48 mA
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	30 s - 30 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Slave, DALI*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2





Diagrama de conexión Master/Slave con esclavo DALI-2 Input:



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,215 kg
EAN Producto:	8421053357729
Ancho Embalaje:	14 cm

Peso Bruto:	0,355 kg
Alto Embalaje:	14 cm
Profundo Embalaje:	14 cm