

## Placa para tomadas telefónicas com conetores RJ11 e RJ12 alumínio Simon 82

REF. 82062-63



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Tanto em habitações particulares como nos departamentos das empresas, uma incorreta instalação dos elementos que compõem os sistemas telefónicos pode ter consequências negativas na hora de levar a cabo uma comunicação. Como podemos evitar este tipo de incidências? A resposta é com a Placa para tomadas telefónicas com conetores RJ11 e RJ12 em alumínio da série Simon 82. Fabricada com materiais com compostos de termoplástico galvanizado, é uma placa de 55x55 que manterá seguras nossas comunicações, sendo adequada para superfície e encastrar. Outra das suas vantagens é que está disponível em seis acabamentos, pelo que recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. Deve ser limpada com pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão, não sendo necessário mais manutenção para que seu aspeto se mantenha como no primeiro dia.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

RJ11,RJ12

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053259238	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.019	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.019	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053122105	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.385
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 82	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.38
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 165	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM