

# Conjunto de 2 tomadas USB 2.1 A 1 tomada 2P+T 10 A 250 V~ 1 placa de 3 postos 4x2 com suporte bivolt grafite Simon 30

REF. 30964-38



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### ACABAMENTO

Grafito

### MATERIAL

Plástico de engenharia

### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 35 e placa Simon 30

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada USB, placa e suporte

### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

USB

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60884-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 7899191919566	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.32
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.16	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 2
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 17899191919563	VOLUME EMBALAGEM 0
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.16	ALTURA EMBALAGEM 0	LARGURA DA EMBALAGEM 0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0	