

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de Nexans® blanco Simon K45

REF. K85/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| DISPONIBLE EN | FORMATO | TIPO DE PLACA |
| Placa para 1 y 2 conectores RJ45 | RJ45 | Plana |
| COMPATIBLE CON CONECTORES | CLASIFICACIÓN IP | RAL |
| Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®. | IP20 | 9003 |
| CONECTORES RJ45 | DISPONIBILIDAD DE KIT | MÓDULO ADAPTADOR RJ45 |
| No incluido en la placa de voz y datos | No | Incluido en la placa de voz y datos |
| TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) | MANTENIMIENTO | PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO |
| +60° C | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | Conectores RJ45 de Nexans® |
| PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO | RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) | TIPO DE AJUSTE RÁPIDO |
| Sí | -5 a +60° C | Conectores RJ45 de Nexans® |
| OBTURADOR DE POLVO | NÚMERO DE MÓDULOS | VERSIÓN |
| Sí | Medio | Individual |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | EXTRACCIÓN DE LA PLACA |
| Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030) | Vertical | Únicamente con herramienta |
| TIPO DE INSTALACIÓN | Apto para superficie y empotrar | |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE |
| 0.013 | KGM | 20 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0 | MMT |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8426436023628 | 911400 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | PESO BRUTO EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.013 | 0.22 | MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.3 | 70 | KGM |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | ANCHO EMBALAJE |
| MMQ | 140 | 93 |
| | PESO NETO EMBALAJE | |
| | 0.26 | |