Enjoliveur pour prise noir brillant Simon 100

RÉF. **10000068-138**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir brillant

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM
EC000011

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Couvercle

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

VERSION
Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053142295

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053142295

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
71.50

LONGUEUR EMBALLAGE
71.50

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
129339.93

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.04

POIDS NET EMBALLAGE
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM