

Tira LED Essential 9,6W/m 2700K IP65

REF. 81025100-982



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	L70 (°C)	ÓPTICAS
IP65	35.000 h a 25°C	General
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA
-20 - 40 °C	120°	Categoría exento
TEMPERATURA DE COLOR (K)	LÚMENES (LM)	POTENCIA (W)
2700 K	4800 lm	9.6 W
CRI	LÚMENES/W	
80	500	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053230497	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.412	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053230497	VOLUMEN EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.412	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.412	ALTURA EMBALAJE 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 215	ANCHO EMBALAJE 250
	PESO NETO EMBALAJE 0.412	