

## Termóstato de superfície para aquecimento grafite Simon 75

REF. 75500-68



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Ter o controlo da temperatura que mais convenha em cada situação nos permite dispor da máxima comodidade em cada momento. Todos sabemos o importante que é isto nos meses mais duros do ano climatologicamente falando. Nem é bom um ambiente muito frio, nem um excesso de calor numa habitação. Com este termóstato para aquecimento da série Simon 75 sempre poderemos criar o ambiente que desejemos ter em cada circunstância.

Estamos perante um dispositivo de superfície para aquecimento giratório e analógico com um intervalo de temperatura de 5 a 30 °, cumprindo as senhas de identidade que diferenciam os produtos de todas as nossas linhas em frente à concorrência: simples, funcional e económico. Este termóstato está disponível em cor preta com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Controla a temperatura da tua aquecimento da maneira mais fácil da mão da Simon.

#### ACABAMENTO

Grafite

#### OBSERVAÇÕES

É imprescindível a alimentação da resistência para o seu correto funcionamento.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

CONTROLE DE AR  
CONDICIONADO

Não

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO

Analógico

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

NÚMERO DE CABOS

2

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Sem possibilidade

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053027103                        | 0.10                               | 85.00                       |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.10                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 267325.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053027103                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 267325.00                            | 1                                  | 0.10                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 85.00                              | 0.10                        |
|                                      | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
|                                      | 37.00                              | KGM                         |