

## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 marfil Simon 31

REF. 31481-31



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta Toma telefónica con 6 contactos RJ12 es de la serie de productos Simon 31. Se presenta en un bonito color marfil, que dotará de gran elegancia y sofisticación a cualquier lugar de la estancia donde se ubique. El embornamiento de la toma es a tornillo y su funcionamiento muy sencillo mediante inserción. Se compone de dos módulos y admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 milímetros. Sus componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y su embellecedor termoplástico contribuyen a alargar su vida útil, ya que aseguran un óptimo funcionamiento del producto, incluso bajo temperaturas muy altas o bajas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados. Esto es porque estos materiales de gran calidad le dan resistencia a la toma, pero además la dotan de una dureza extra que hace que soporte mejor las posibles agresiones externas. Su mantenimiento es muy sencillo y se lleva a cabo tan solo con un paño ligeramente humedecido en agua y jabón.

#### ACABADO

Marfil

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos  
RJ12

#### CLASE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### GARRA

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053007075	VOLUMEN EMBALAJE 3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 82	PESO BRUTO EMBALAJE 0.715
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.072	ANCHO EMBALAJE 165	PESO NETO EMBALAJE 0.72
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.072	LONGITUD EMBALAJE 223	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM