

## Botonera Regular 6 funciones grafito Simon 82 Sense

REF. 8000661-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Grafito

**MATERIAL**

Termoplástico

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Botonera e instrucciones

**SÍMBOLO**

Dot

**COMPATIBILIDAD**

Simon Scena

**CLASE ETIM**

EC000672

**OBSERVACIONES**

Requiere montaje sobre acoplador de bus Scena (8900150-039), LON (8000100-039) o KNX (8400100-039).  
Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería. Compatible con los marcos de las series Simon 82 Nature y Simon 82 Detail.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	FEEDBACK CON SONIDO
1 elemento	Táctil	Sí
FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Sí	5 - 40 °C	-25 - 50 °C
INTENSIDAD (A)	ALIMENTACIÓN (V~)	VERSIÓN
12 mA	24 Vdc	6 elementos
CLASIFICACIÓN IP	HUMEDAD RELATIVA	FEEDBACK CON VIBRACIÓN
IP20	De 20 a 85% (sin condensación)	Sí
MANTENIMIENTO	CONTROL DESLIZANTE	
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	No	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por inserción	Apto para superficie y empotrar	Rápido

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053128930	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.037	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053128930	VOLUMEN EMBALAJE 129.688
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.037	ALTURA EMBALAJE 23	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 84	ANCHO EMBALAJE 57
	PESO NETO EMBALAJE 0.037	