
Kit front para 1 elemento com 1 base de tomada schuko Simon iO preto mate Simon 100

REF. **10021108-238**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento com 1 tomada schuko Simon iO em preto elegante com um discreto acabamento mate que faz parte da série Simon 100.

É um prático kit frontal e como é para um elemento como uma tomada tipo schuko iO. Além disso a capacidade de intensidade deste kit frontal é de 16A e sua tensão de cerca de 250 V~, por outro lado o tipo de unidade é por inserção.

Os materiais que compõem este produto oferecem as melhores características de qualidade que o tornam capaz de funcionar de forma otimizada e funcional. Tem dimensões de 85.5x83.5mm e pode ser instalado tanto verticalmente como horizontalmente.

Para o seu funcionamento, a temperatura deve oscilar entre 5 e 40º C e o intervalo de temperaturas para armazenamento varia de -25 a 50º C.

A directiva 2011/65/EU RoHS + directiva 2014/53/EU RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2- foi seguida na sua elaboração.

ACABAMENTO

Preto Matt

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 A

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT
Vertical e horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053213810

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053213810

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.30

LARGURA DA EMBALAGEM
155.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
329406.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM